

Avide LED Szalag 12-24V 120W Fényerőszabályzó 4 Zónás Vezérlő

| | |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Termékkód: | ABLS12VDIMM-RFC-4Z |
| Termék honlap: | avidelighting.hu/qr/ABLS12VDIMM-RFC-4Z |
| Adatlap azonosító: | AB-190518 |
| Forgalmazó: | Bramcke Hungary Kft. |
| Cím: | 4031 Debrecen, Kishatár utca 17. |

QR kód:



Kiállítás: 2025-01-15

Oldalszám: 1/4

SPECIFIKÁCIÓ

| | |
|-----------------------|---------------|
| Vonalkód: | 5999097912660 |
| Garancia: | 2év |
| Működési hőmérséklet: | -20 - +40 °C |
| Csomagolás: | 1/b |
| Megfelelőség: | CE |

DOBOZ KÉP

TECHNIKAI RÉSZLETEK

| | |
|---------------------------|--------|
| Teljesítmény: | 120W |
| Feszültség tartomány: | 12-24V |
| Fényerő szabályozhatóság: | |
| IP Védetség: | IP20 |

Avide LED Szalag 12-24V 120W Fényerőszabályzó 4 Zónás Vezérlő

| | |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Termékkód: | ABLS12VDIMM-RFC-4Z |
| Termék honlap: | avidelighting.hu/qr/ABLS12VDIMM-RFC-4Z |
| Adatlap azonosító: | AB-190518 |
| Forgalmazó: | Bramcke Hungary Kft. |
| Cím: | 4031 Debrecen, Kishatár utca 17. |

QR kód:



Kiállítva: 2025-01-15

Oldalszám: 2/4

TERMÉKMÉRET

| | |
|------------|------|
| Magasság: | 22mm |
| Szélesség: | 45mm |
| Hosszúság: | 85mm |

TERMÉKDOBOZ

| | |
|--------------|--------------------|
| Vonalkód: | 5999097912660 |
| Csomagolás: | 1/b |
| Méret: | 95mm x 53mm x 27mm |
| Nettó súly: | 13,6g |
| Bruttó súly: | 15,7g |

KARTON

| | |
|--------------|-----------------------|
| Vonalkód: | 5999097912677 |
| Csomagolás: | 1/b |
| Méret: | 330mm x 220mm x 300mm |
| Nettó súly: | 0,0136kg |
| Bruttó súly: | 0,0157kg |


RAKLAP PÉLDA

| | |
|------------------|-------------------------|
| Magasság: | |
| Szélesség: | 120cm (std Euro pallet) |
| Mélység: | 80cm (std Euro pallet) |
| Karton / raklap: | 1karton/raklap |
| Karton / sor: | |
| Nettó súly: | 0,0136kg |
| Bruttó súly: | 0,0157kg |

TERMÉK KÉP



KÖRVONAL



Avide LED Szalag 12-24V 120W Fényerőszabályzó 4 Zónás Vezérlő

| | |
|---------------------------|----------------------------------------|
| Termékkód: | ABLS12VDIMM-RFC-4Z |
| Termék honlap: | avidelighting.hu/qr/ABLS12VDIMM-RFC-4Z |
| Adatlap azonosító: | AB-190518 |
| Forgalmazó: | Bramcke Hungary Kft. |
| Cím: | 4031 Debrecen, Kishatár utca 17. |



Kiállítás: 2025-01-15
Oldalszám: 3/4

TERMÉKLEÍRÁS

Az Avide LED-szalag vezérlővel az egyszínű LED-szalagok világítása vezérelhető. Be- illetve kikapcsolható a világítás továbbá beállítható annak fényereje és módja is. Ezzel a LED szalag vezérlővel egyszerre 2 db egyszínű LED-szalag vezérelhető. A vezérléshez szükség van egy 2.4GHz-s távirányítóra, amit a csomag NEM tartalmaz. A távirányítót és a vezérlőt használat előtt párosítani kell.


A vezérlő egyszínű LED-szalag és tápegység közé szerelve látja el funkcióját, erre példa az alábbi ábra:

Bekötés:

A 2 eres vezetékkel ellátott LED-szalagunkat csatlakoztassuk a vezérlő kimeneti oldalához. **Fontos, hogy a piros vezeték a LED+ -hoz, a feketét a LED- -hoz csatlakoztassuk.** A tápegységhez való csatlakoztatást két féle módon tudjuk kivitelezni:

1. A tápegység pozitív (piros) vezetékét csatlakoztassuk a „Power+” terminálhoz, a negatív (fekete) vezetékét pedig a „Power-” -hoz.
2. DC csatlakozóval.

Fontos, hogy csak 1 db tápegység csatlakoztatására van szükség!



A bekötés után a távirányítót **párosítani kell** a vezérlőegységhez! A párosítási folyamat pontos leírását a távirányító használati útmutatójában találja!

A vevőegység **csak** az alábbi termékekkel kompatibilis: **ABLS12VTPRDIMM-RFC-4Z, ABL12VTPSDIMM-RFC-4Z, ABL12VDIMM-RFCC-4Z**

A vezérlő alkalmas 12V és 24V -os működésre is.

Ha 12V-os rendszert épít, figyeljen rá, hogy a LED-szalag és a tápegység is 12V-os legyen!

Ha 24V-os rendszert épít, figyeljen rá, hogy a LED-szalag és a tápegység is 24V-os legyen!