

**Avide Cseppálló Mennyezeti Lámpa Merkur-S Négyzetes IP54 12W NW
4000K Szürke**

Termékkód:	ABHL54-SG-12W-NW
Termék honlap:	avidelighting.hu/qr/ABHL54-SG-12W-NW
Adatlap azonosító:	AB-190518
Forgalmazó:	Bramcke Hungary Kft.
Cím:	4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

QR kód:



Kiállítva: 2025-03-11

Oldalszám: 1/4

SPECIFIKÁCIÓ

Vonalkód:	5999097911243
Garancia:	3év
Alapanyag:	Terminal
Szín:	Szürke
Működési hőmérséklet:	-20 -+40°C
Csomagolás:	1/b 10/k 360/r
Megfelelőség:	CE

TECHNIKAI RÉSZLETEK

Teljesítmény:	12W
Feszültség tartomány:	100-240V
Világítási szög:	120°
Fényerő szabályozhatóság:	Nem
Fényáram:	1 000lm
Színhőmérséklet:	4 000K
Élettartam:	30 000 óra
Energiahatékonyság:	G
LED-típusa:	SMD2835
CRI:	80
IP Védettség:	IP54

DOBOZ KÉP

**Avide Cseppálló Mennyezeti Lámpa Merkur-S Négyzetes IP54 12W NW
4000K Szürke**

Termékkód:	ABHL54-SG-12W-NW
Termék honlap:	avidelighting.hu/qr/ABHL54-SG-12W-NW
Adatlap azonosító:	AB-190518
Forgalmazó:	Bramcke Hungary Kft.
Cím:	4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

QR kód:



Kiállítva: 2025-03-11

Oldalszám: 2/4

TERMÉKMÉRET

Szélesség:	222mm
Magasság:	222mm
Mélység:	49mm

TERMÉKDOBOZ


Vonalkód:	5999097911243
Csomagolás:	1/b 10/k 360/r
Méret:	230mm x 60mm x 230mm
Nettó súly:	401g
Bruttó súly:	506g

KARTON

Vonalkód:	5999097911250
Csomagolás:	1/b 10/k 360/r
Méret:	475mm x 320mm x 250mm
Nettó súly:	4,01kg
Bruttó súly:	5,06kg

RAKLAP PÉLDA

Magasság:	
Szélesség:	120cm (std Euro pallet)
Mélység:	80cm (std Euro pallet)
Karton / raklap:	36karton/raklap
Karton / sor:	4db
Nettó súly:	144,36kg
Bruttó súly:	182,16kg

TERMÉK KÉP**KÖRVONAL**

Avide Cseppálló Mennyezeti Lámpa Merkur-S Négyzetes IP54 12W NW 4000K Szürke

Termékkód:	ABHL54-SG-12W-NW
Termék honlap:	avidelighting.hu/qr/ABHL54-SG-12W-NW
Adatlap azonosító:	AB-190518
Forgalmazó:	Bramcke Hungary Kft.
Cím:	4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

QR kód:



Kiállítás: 2025-03-11

Oldalszám: 4/4

TERMÉKLEÍRÁS

Az Avide IP54-ös védelemmel ellátott mennyezeti lámpák kiválóan alkalmasak mind kültéri, mind beltéri használatra. Ideális választás fürdőszoba, garázs, pince és a kert megvilágításához is. A magas IP védetségnek köszönhetően szinte bárhol megállja a helyét. Az IP54 besorolással rendelkező lámpák védettek káros porlerakódás és fröccsenő víz ellen, így ennek köszönhetően azok szinte bármilyen környezetben használhatók. Egyszerűen installálhatók bármilyen felületre és bekötés után azonnal használhatók. Ezek a lámpák SMD LED-ekkel vannak felszerelve, így egyenletesebb és szórtabb fényt tudnak biztosítani hagyományos izzóval szerelt társaiknál, sokkal kevesebb energiafelhasználás mellett.

Az Avide IP54-ös Mennyezeti Lámpák alumínium házzal, 12W-os teljesítménnyel, természetes fehér (NW) világítási hőmérséklettel, kerek/négyzetes formákban, szürke színben érhetők el.