

## Avide LED T5 Integrált Fénycső Hálózati Kábel 1m

<b>Termékkód:</b>	ABT5-ACPLUG
<b>Termék honlap:</b>	<a href="http://avidelighting.hu/qr/ABT5-ACPLUG">avidelighting.hu/qr/ABT5-ACPLUG</a>
<b>Adatlap azonosító:</b>	AB-190518
<b>Forgalmazó:</b>	Bramcke Hungary Kft.
<b>Cím:</b>	4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

QR kód:



Kiállítás: 2025-01-15

Oldalszám: 1/3


### SPECIFIKÁCIÓ

Vonalkód:	5999562280089
Garancia:	2év
Működési hőmérséklet:	-20 - + 40 °C
Csomagolás:	1/b
Megfelelőség:	CE

### TECHNIKAI RÉSZLETEK

Teljesítmény:	
Feszültség tartomány:	220-240V
Világítási szög:	
Fényerő szabályozhatóság:	Nem
Fényáram:	
Színhőmérséklet:	
Élettartam:	
Energiahatékonyság:	
LED-típusa:	SMD
IP Védettség:	IP20

### TERMÉK KÉP



## Avide LED T5 Integrált Fénycső Hálózati Kábel 1m

<b>Termékkód:</b>	ABT5-ACPLUG
<b>Termék honlap:</b>	<a href="http://avidelighting.hu/qr/ABT5-ACPLUG">avidelighting.hu/qr/ABT5-ACPLUG</a>
<b>Adatlap azonosító:</b>	AB-190518
<b>Forgalmazó:</b>	Bramcke Hungary Kft.
<b>Cím:</b>	4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

QR kód:



Kiállítás: 2025-01-15

Oldalszám: 2/3

## TERMÉKMÉRET

Átmérő:

Hosszúság:

## TERMÉKDOBOZ

Vonalkód:	5999562280089
Csomagolás:	1/b
Méret:	80mm x 195mm x 20mm
Nettó súly:	37g
Bruttó súly:	48g

## KARTON

Vonalkód:	5999562280096
Csomagolás:	1/b
Méret:	380mm x 560mm x 220mm
Nettó súly:	0,037kg
Bruttó súly:	0,048kg

## RAKLAP PÉLDA

Magasság:	
Szélesség:	120cm (std Euro pallet)
Mélység:	80cm (std Euro pallet)
Karton / raklap:	1karton/raklap
Karton / sor:	
Nettó súly:	0,037kg
Bruttó súly:	0,048kg

## TERMÉK KÉP



## KÖRVONAL

## Avide LED T5 Integrált Fénycső Hálózati Kábel 1m

<b>Termékkód:</b>	ABT5-ACPLUG
<b>Termék honlap:</b>	<a href="http://avidelighting.hu/qr/ABT5-ACPLUG">avidelighting.hu/qr/ABT5-ACPLUG</a>
<b>Adatlap azonosító:</b>	AB-190518
<b>Forgalmazó:</b>	Bramcke Hungary Kft.
<b>Cím:</b>	4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

QR kód:



Kiállítás: 2025-01-15

Oldalszám: 3/3

### TERMÉKLEÍRÁS

A T5 integrált fénycsövek a hagyományos fénycsövek helyettesítésére nyújtanak kompaktabb megoldást. Fényerejük meghaladja a hagyományos fénycsövek fényerejét, fogyasztásuk pedig mérhetően alacsonyabb. A fénycsövek nem tartalmaznak higanyt, ezáltal a hagyományos fénycsövek környezetbarát verziója. Az integrált LED fénycsövek vibrálásmentesek, bekapcsolás után pedig azonnal teljes fénnel világít.

A csomagban található tartozékok segítségével a fénycső közvetlenül felületre szerelhető, nincs szükség armatúrára a beépítéshez. Ezen kívül toldó illeszték is a csomag része, mely segítségével több darabot lehet sorba kötni. Ez esetben az egymáshoz csatlakoztatott fénycsövek teljesítménye nem haladhatja meg a 120W-ot.

A T5 fénycsövek alkalmasak lépcsőházak, parkolóházak, irodák, iskolák jó minőségű megvilágítására.

Lehetséges összekapcsolások:

Kettő fénycső közvetlenül összekapcsolható a csomagban található toldó segítségével, vagy a blankolt végű csatlakozó kábelt áthidalónak használhatjuk, amennyiben például 2db 600mm-es darabot szeretnénk konyhaszekrény alá szerelni, de a szekrény elemei között vannak olyan részek, melyek nem teszik lehetővé a közvetlen csatlakozást, vagy ha a két darabot egymáshoz képest más szögben szeretnénk elhelyezni.

A fénycsövekhez külön rendelhető 1 méter hosszú hálózati vezeték (ABT5-ACPLUG) illetve toldó kábel is. (ABT5-CON)

A T5 integrált fénycső 2 teljesítményben és hosszúságban érhető el.

9W / 18W

A 9W-os változat 600mm hosszú, mely elérhető WW 3000K és NW 4000K színhőmérsékletben.

A 18W-os változat 1200mm hosszúságban és NW 4000K színhőmérsékletben kapható.